

Bauherr:

Verbandsgemeinde
Gau-Algesheim
Hospitalstraße. 22
55435 Gau-Algesheim

Erschließung Neubaugebiet „In der Eichenbach“, VG - Gau-Algesheim

Anlage :

Deckenhöhepunktliste

Gau-Algesheim,

Aufgestellt:

Idar-Oberstein, 02.08.2019

Deckenhöhenpunktliste

Bezeichnung: Achse 101

Die folgenden Werte beziehen sich mittig auf die Achse 101:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
0.000	1010001	32429159.182	5534673.523	93.356
5.000	1010002	32429154.219	5534674.123	93.269
10.000	1010003	32429149.255	5534674.723	93.149
15.000	1010004	32429144.291	5534675.322	93.032
20.000	1010005	32429139.327	5534675.922	92.932
25.000	1010006	32429134.363	5534676.522	92.848
30.000	1010007	32429129.399	5534677.122	92.780
35.000	1010008	32429124.435	5534677.721	92.720
40.000	1010009	32429119.471	5534678.321	92.660
45.000	1010010	32429114.507	5534678.921	92.600
50.000	1010011	32429109.543	5534679.521	92.540
55.000	1010012	32429104.580	5534680.120	92.480
60.000	1010013	32429099.627	5534680.792	92.420
65.000	1010014	32429095.015	5534682.662	92.362
70.000	1010015	32429091.268	5534685.938	92.306
75.000	1010016	32429088.800	5534690.260	92.254
80.000	1010017	32429087.345	5534695.043	92.204
85.000	1010018	32429085.918	5534699.835	92.156
90.000	1010019	32429084.491	5534704.627	92.109
95.000	1010020	32429083.064	5534709.419	92.061
100.000	1010021	32429081.636	5534714.211	92.013
105.000	1010022	32429080.209	5534719.003	91.965
110.000	1010023	32429078.782	5534723.795	91.917
115.000	1010024	32429077.355	5534728.587	91.869
120.000	1010025	32429075.928	5534733.379	91.821
125.000	1010026	32429074.501	5534738.171	91.774
130.000	1010027	32429073.073	5534742.963	91.726
135.000	1010028	32429071.646	5534747.755	91.681
140.000	1010029	32429070.219	5534752.547	91.641
145.000	1010030	32429068.792	5534757.339	91.608
150.000	1010031	32429067.365	5534762.131	91.580
155.000	1010032	32429065.938	5534766.923	91.555
160.000	1010033	32429064.510	5534771.715	91.530
165.000	1010034	32429063.083	5534776.507	91.505
170.000	1010035	32429061.656	5534781.299	91.480
175.000	1010036	32429060.229	5534786.091	91.455
180.000	1010037	32429058.802	5534790.883	91.430
185.000	1010038	32429057.375	5534795.675	91.405
190.000	1010039	32429055.948	5534800.467	91.380
195.000	1010040	32429054.520	5534805.259	91.355
200.000	1010041	32429053.093	5534810.051	91.324
205.000	1010042	32429051.666	5534814.843	91.283
210.000	1010043	32429050.239	5534819.635	91.230
215.000	1010044	32429048.755	5534824.408	91.166
220.000	1010045	32429046.109	5534828.620	91.092
225.000	1010046	32429042.159	5534831.642	91.006
230.000	1010047	32429038.144	5534834.593	90.914
235.000	1010048	32429035.123	5534838.555	90.823
240.000	1010049	32429033.127	5534843.136	90.735
245.000	1010050	32429031.257	5534847.773	90.653
250.000	1010051	32429029.386	5534852.409	90.579
255.000	1010052	32429027.515	5534857.046	90.511
260.000	1010053	32429025.644	5534861.683	90.449
265.000	1010054	32429023.773	5534866.320	90.394
270.000	1010055	32429021.902	5534870.957	90.346
275.000	1010056	32429020.031	5534875.593	90.304
280.000	1010057	32429018.160	5534880.230	90.269
285.000	1010058	32429016.289	5534884.867	90.241
290.000	1010059	32429014.418	5534889.504	90.216
295.000	1010060	32429012.547	5534894.140	90.191

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
300.000	1010061	32429010.677	5534898.777	90.166
305.000	1010062	32429008.806	5534903.414	90.141
310.000	1010063	32429006.935	5534908.051	90.116
315.000	1010064	32429005.064	5534912.688	90.091
320.000	1010065	32429003.193	5534917.324	90.066
325.000	1010066	32429001.322	5534921.961	90.041
330.000	1010067	32428999.451	5534926.598	90.016
335.000	1010068	32428997.580	5534931.235	89.991
340.000	1010069	32428995.709	5534935.871	89.966
345.000	1010070	32428993.838	5534940.508	89.941
350.000	1010071	32428991.967	5534945.145	89.916
355.000	1010072	32428990.097	5534949.782	89.912
360.000	1010073	32428988.226	5534954.419	89.948
365.000	1010074	32428986.355	5534959.055	90.026
370.000	1010075	32428984.484	5534963.692	90.144
375.000	1010076	32428982.613	5534968.329	90.284
380.000	1010077	32428981.560	5534973.182	90.423
385.000	1010078	32428982.552	5534978.046	90.562
390.000	1010079	32428985.428	5534982.092	90.701
395.000	1010080	32428989.668	5534984.690	90.827
400.000	1010081	32428994.205	5534986.792	90.925
405.000	1010082	32428998.768	5534988.833	90.996
410.000	1010083	32429003.553	5534990.278	91.040
415.000	1010084	32429008.366	5534991.635	91.061
420.000	1010085	32429013.178	5534992.992	91.065
425.000	1010086	32429017.990	5534994.348	91.051
430.000	1010087	32429022.803	5534995.705	91.020
435.000	1010088	32429027.615	5534997.062	90.982
440.000	1010089	32429032.428	5534998.418	90.947
445.000	1010090	32429037.240	5534999.775	90.917
450.000	1010091	32429042.053	5535001.132	90.890
455.000	1010092	32429046.865	5535002.488	90.852
460.000	1010093	32429051.677	5535003.845	90.789
465.000	1010094	32429056.490	5535005.201	90.699
470.000	1010095	32429061.302	5535006.558	90.584

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die Vorderkante Entwässerungsmulde der Achse 101:

1. Spur = Linker Fahrbahnrand, 2. Spur = Rechter Fahrbahnrand

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	3.700	1010096	32429154.829	5534668.344	93.404
2. Spur	6.245	1010097	32429154.764	5534689.005	93.176
1. Spur	5.000	1010098	32429153.951	5534671.909	93.230
2. Spur	6.000	1010099	32429154.055	5534681.112	93.110
1. Spur	10.000	1010100	32429148.991	5534672.539	93.132
2. Spur	10.000	1010101	32429149.612	5534677.683	93.074
1. Spur	15.000	1010102	32429144.027	5534673.138	92.977
2. Spur	15.000	1010103	32429144.555	5534677.507	92.977
1. Spur	20.000	1010104	32429139.063	5534673.738	92.877
2. Spur	20.000	1010105	32429139.591	5534678.106	92.877
1. Spur	25.000	1010106	32429134.099	5534674.338	92.793
2. Spur	25.000	1010107	32429134.627	5534678.706	92.793
1. Spur	30.000	1010108	32429129.135	5534674.938	92.725
2. Spur	30.000	1010109	32429129.663	5534679.306	92.725
1. Spur	35.000	1010110	32429124.171	5534675.537	92.665
2. Spur	35.000	1010111	32429124.699	5534679.905	92.665
1. Spur	40.000	1010112	32429119.207	5534676.137	92.605
2. Spur	40.000	1010113	32429119.735	5534680.505	92.605
1. Spur	45.000	1010114	32429114.243	5534676.737	92.545
2. Spur	45.000	1010115	32429114.771	5534681.105	92.545
1. Spur	50.000	1010116	32429109.280	5534677.336	92.485
2. Spur	50.000	1010117	32429109.807	5534681.705	92.485

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	55.000	1010118	32429104.316	5534677.936	92.425
2. Spur	55.000	1010119	32429104.843	5534682.304	92.425
1. Spur	60.000	1010120	32429099.150	5534678.644	92.365
2. Spur	60.000	1010121	32429100.104	5534682.939	92.365
1. Spur	65.000	1010122	32429093.861	5534680.789	92.307
2. Spur	65.000	1010123	32429096.168	5534684.535	92.307
1. Spur	70.000	1010124	32429089.565	5534684.546	92.251
2. Spur	70.000	1010125	32429092.971	5534687.331	92.251
1. Spur	75.000	1010126	32429086.735	5534689.501	92.199
2. Spur	75.000	1010127	32429090.865	5534691.019	92.199
1. Spur	80.000	1010128	32429085.237	5534694.415	92.149
2. Spur	80.000	1010129	32429089.453	5534695.671	92.149
1. Spur	85.000	1010130	32429083.809	5534699.207	92.101
2. Spur	85.000	1010131	32429088.026	5534700.463	92.101
1. Spur	90.000	1010132	32429082.382	5534703.999	92.054
2. Spur	90.000	1010133	32429086.599	5534705.255	92.054
1. Spur	95.000	1010134	32429080.955	5534708.791	92.006
2. Spur	95.000	1010135	32429085.172	5534710.047	92.006
1. Spur	100.000	1010136	32429079.528	5534713.583	91.958
2. Spur	100.000	1010137	32429083.745	5534714.839	91.958
1. Spur	105.000	1010138	32429078.101	5534718.375	91.910
2. Spur	105.000	1010139	32429082.318	5534719.631	91.910
1. Spur	110.000	1010140	32429076.674	5534723.167	91.862
2. Spur	110.000	1010141	32429080.891	5534724.423	91.862
1. Spur	115.000	1010142	32429075.246	5534727.959	91.814
2. Spur	115.000	1010143	32429079.463	5534729.215	91.814
1. Spur	120.000	1010144	32429073.819	5534732.751	91.766
2. Spur	120.000	1010145	32429078.036	5534734.007	91.766
1. Spur	125.000	1010146	32429072.392	5534737.543	91.719
2. Spur	125.000	1010147	32429076.609	5534738.799	91.719
1. Spur	130.000	1010148	32429070.965	5534742.335	91.671
2. Spur	130.000	1010149	32429075.182	5534743.591	91.671
1. Spur	135.000	1010150	32429069.538	5534747.127	91.626
2. Spur	135.000	1010151	32429073.755	5534748.383	91.626
1. Spur	140.000	1010152	32429068.111	5534751.919	91.586
2. Spur	140.000	1010153	32429072.328	5534753.175	91.586
1. Spur	145.000	1010154	32429066.683	5534756.711	91.553
2. Spur	145.000	1010155	32429070.900	5534757.967	91.553
1. Spur	150.000	1010156	32429065.256	5534761.503	91.525
2. Spur	150.000	1010157	32429069.473	5534762.759	91.525
1. Spur	155.000	1010158	32429063.829	5534766.295	91.500
2. Spur	155.000	1010159	32429068.046	5534767.551	91.500
1. Spur	160.000	1010160	32429062.402	5534771.087	91.475
2. Spur	160.000	1010161	32429066.619	5534772.343	91.475
1. Spur	165.000	1010162	32429060.975	5534775.879	91.450
2. Spur	165.000	1010163	32429065.192	5534777.135	91.450
1. Spur	170.000	1010164	32429059.548	5534780.671	91.425
2. Spur	170.000	1010165	32429063.765	5534781.927	91.425
1. Spur	175.000	1010166	32429058.121	5534785.463	91.400
2. Spur	175.000	1010167	32429062.337	5534786.719	91.400
1. Spur	180.000	1010168	32429056.693	5534790.255	91.375
2. Spur	180.000	1010169	32429060.910	5534791.511	91.375
1. Spur	185.000	1010170	32429055.266	5534795.047	91.350
2. Spur	185.000	1010171	32429059.483	5534796.303	91.350
1. Spur	190.000	1010172	32429053.839	5534799.839	91.325
2. Spur	190.000	1010173	32429058.056	5534801.095	91.325
1. Spur	195.000	1010174	32429052.412	5534804.631	91.300
2. Spur	195.000	1010175	32429056.629	5534805.887	91.300
1. Spur	200.000	1010176	32429050.985	5534809.423	91.269
2. Spur	200.000	1010177	32429055.202	5534810.679	91.269
1. Spur	205.000	1010178	32429049.558	5534814.215	91.228
2. Spur	205.000	1010179	32429053.775	5534815.471	91.228
1. Spur	210.000	1010180	32429048.130	5534819.007	91.175
2. Spur	210.000	1010181	32429052.347	5534820.263	91.175
1. Spur	215.000	1010182	32429046.713	5534823.587	91.111
2. Spur	215.000	1010183	32429050.796	5534825.229	91.111
1. Spur	220.000	1010184	32429044.484	5534827.137	91.037
2. Spur	220.000	1010185	32429047.735	5534830.102	91.037

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	225.000	1010186	32429041.122	5534829.702	90.951
2. Spur	225.000	1010187	32429043.196	5534833.582	90.951
1. Spur	230.000	1010188	32429036.602	5534833.023	90.859
2. Spur	230.000	1010189	32429039.686	5534836.162	90.859
1. Spur	235.000	1010190	32429033.201	5534837.484	90.768
2. Spur	235.000	1010191	32429037.044	5534839.627	90.768
1. Spur	240.000	1010192	32429031.087	5534842.313	90.680
2. Spur	240.000	1010193	32429035.168	5534843.959	90.680
1. Spur	245.000	1010194	32429029.216	5534846.949	90.598
2. Spur	245.000	1010195	32429033.297	5534848.596	90.598
1. Spur	250.000	1010196	32429027.345	5534851.586	90.524
2. Spur	250.000	1010197	32429031.426	5534853.233	90.524
1. Spur	255.000	1010198	32429025.475	5534856.223	90.456
2. Spur	255.000	1010199	32429029.555	5534857.869	90.456
1. Spur	260.000	1010200	32429023.604	5534860.860	90.394
2. Spur	260.000	1010201	32429027.684	5534862.506	90.394
1. Spur	265.000	1010202	32429021.733	5534865.497	90.339
2. Spur	265.000	1010203	32429025.813	5534867.143	90.339
1. Spur	270.000	1010204	32429019.862	5534870.133	90.291
2. Spur	270.000	1010205	32429023.942	5534871.780	90.291
1. Spur	275.000	1010206	32429017.991	5534874.770	90.249
2. Spur	275.000	1010207	32429022.071	5534876.417	90.249
1. Spur	280.000	1010208	32429016.120	5534879.407	90.214
2. Spur	280.000	1010209	32429020.200	5534881.053	90.214
1. Spur	285.000	1010210	32429014.249	5534884.044	90.186
2. Spur	285.000	1010211	32429018.329	5534885.690	90.186
1. Spur	290.000	1010212	32429012.378	5534888.680	90.161
2. Spur	290.000	1010213	32429016.459	5534890.327	90.161
1. Spur	295.000	1010214	32429010.507	5534893.317	90.136
2. Spur	295.000	1010215	32429014.588	5534894.964	90.136
1. Spur	300.000	1010216	32429008.636	5534897.954	90.111
2. Spur	300.000	1010217	32429012.717	5534899.600	90.111
1. Spur	305.000	1010218	32429006.765	5534902.591	90.086
2. Spur	305.000	1010219	32429010.846	5534904.237	90.086
1. Spur	310.000	1010220	32429004.895	5534907.228	90.061
2. Spur	310.000	1010221	32429008.975	5534908.874	90.061
1. Spur	315.000	1010222	32429003.024	5534911.864	90.036
2. Spur	315.000	1010223	32429007.104	5534913.511	90.036
1. Spur	320.000	1010224	32429001.153	5534916.501	90.011
2. Spur	320.000	1010225	32429005.233	5534918.148	90.011
1. Spur	325.000	1010226	32428999.282	5534921.138	89.986
2. Spur	325.000	1010227	32429003.362	5534922.784	89.986
1. Spur	330.000	1010228	32428997.411	5534925.775	89.961
2. Spur	330.000	1010229	32429001.491	5534927.421	89.961
1. Spur	335.000	1010230	32428995.540	5534930.411	89.936
2. Spur	335.000	1010231	32428999.620	5534932.058	89.936
1. Spur	340.000	1010232	32428993.669	5534935.048	89.911
2. Spur	340.000	1010233	32428997.749	5534936.695	89.911
1. Spur	345.000	1010234	32428991.798	5534939.685	89.886
2. Spur	345.000	1010235	32428995.879	5534941.331	89.886
1. Spur	350.000	1010236	32428989.927	5534944.322	89.861
2. Spur	350.000	1010237	32428994.008	5534945.968	89.861
1. Spur	355.000	1010238	32428988.056	5534948.959	89.857
2. Spur	355.000	1010239	32428992.137	5534950.605	89.857
1. Spur	360.000	1010240	32428986.185	5534953.595	89.893
2. Spur	360.000	1010241	32428990.266	5534955.242	89.893
1. Spur	365.000	1010242	32428984.315	5534958.232	89.971
2. Spur	365.000	1010243	32428988.395	5534959.879	89.971
1. Spur	370.000	1010244	32428982.444	5534962.869	90.089
2. Spur	370.000	1010245	32428986.524	5534964.515	90.089
1. Spur	375.000	1010246	32428980.573	5534967.506	90.229
2. Spur	375.000	1010247	32428984.653	5534969.152	90.229
1. Spur	380.000	1010248	32428979.360	5534973.166	90.368
2. Spur	380.000	1010249	32428983.760	5534973.198	90.368
1. Spur	385.000	1010250	32428980.534	5534978.921	90.507
2. Spur	385.000	1010251	32428984.570	5534977.170	90.507
1. Spur	390.000	1010252	32428983.937	5534983.710	90.646
2. Spur	390.000	1010253	32428986.919	5534980.474	90.646

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	395.000	1010254	32428988.744	5534986.686	90.772
2. Spur	395.000	1010255	32428990.593	5534982.694	90.772
1. Spur	400.000	1010256	32428993.280	5534988.788	90.870
2. Spur	400.000	1010257	32428995.130	5534984.796	90.870
1. Spur	405.000	1010258	32428997.991	5534990.891	90.941
2. Spur	405.000	1010259	32428999.546	5534986.775	90.941
1. Spur	410.000	1010260	32429002.956	5534992.396	90.985
2. Spur	410.000	1010261	32429004.150	5534988.161	90.985
1. Spur	415.000	1010262	32429007.769	5534993.752	91.006
2. Spur	415.000	1010263	32429008.962	5534989.517	91.006
1. Spur	420.000	1010264	32429012.581	5534995.109	91.010
2. Spur	420.000	1010265	32429013.775	5534990.874	91.010
1. Spur	425.000	1010266	32429017.393	5534996.466	90.996
2. Spur	425.000	1010267	32429018.587	5534992.231	90.996
1. Spur	430.000	1010268	32429022.206	5534997.822	90.965
2. Spur	430.000	1010269	32429023.400	5534993.587	90.965
1. Spur	435.000	1010270	32429027.018	5534999.179	90.927
2. Spur	435.000	1010271	32429028.212	5534994.944	90.927
1. Spur	440.000	1010272	32429031.831	5535000.536	90.892
2. Spur	440.000	1010273	32429033.025	5534996.301	90.892
1. Spur	445.000	1010274	32429036.643	5535001.892	90.862
2. Spur	445.000	1010275	32429037.837	5534997.657	90.862
1. Spur	450.000	1010276	32429041.456	5535003.249	90.835
2. Spur	450.000	1010277	32429042.649	5534999.014	90.835
1. Spur	455.000	1010278	32429046.268	5535004.606	90.797
2. Spur	455.000	1010279	32429047.462	5535000.371	90.797
1. Spur	460.000	1010280	32429051.080	5535005.962	90.734
2. Spur	460.000	1010281	32429052.274	5535001.727	90.734
1. Spur	465.000	1010282	32429055.893	5535007.319	90.644
2. Spur	465.000	1010283	32429057.087	5535003.084	90.644
1. Spur	470.000	1010284	32429060.705	5535008.676	90.566
2. Spur	470.000	1010285	32429061.899	5535004.441	90.566
1. Spur		1010286	32429064.360	5535003.182	90.614

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die linke Vorderkante der Randeinfassungen der Achse 101:

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
	10.000	1010287	32429148.826	5534671.178	93.159
	15.000	1010288	32429143.863	5534671.778	93.004
	20.000	1010289	32429138.899	5534672.378	92.904
	25.000	1010290	32429133.935	5534672.978	92.820
	30.000	1010291	32429128.971	5534673.577	92.752
	35.000	1010292	32429124.007	5534674.177	92.692
	40.000	1010293	32429119.043	5534674.777	92.632
	45.000	1010294	32429114.079	5534675.377	92.572
	50.000	1010295	32429109.115	5534675.976	92.512
	55.000	1010296	32429104.151	5534676.576	92.452
	60.000	1010297	32429098.853	5534677.307	92.392
	75.000	1010298	32429085.449	5534689.029	92.225
	80.000	1010299	32429083.923	5534694.024	92.176
	85.000	1010300	32429082.496	5534698.816	92.128
	90.000	1010301	32429081.069	5534703.608	92.080
	115.000	1010302	32429073.933	5534727.568	91.841
	120.000	1010303	32429072.506	5534732.360	91.793
	125.000	1010304	32429071.079	5534737.152	91.745
	130.000	1010305	32429069.652	5534741.944	91.697
	135.000	1010306	32429068.225	5534746.736	91.652
	140.000	1010307	32429066.798	5534751.528	91.613
	145.000	1010308	32429065.370	5534756.320	91.580
	150.000	1010309	32429063.943	5534761.112	91.552
	155.000	1010310	32429062.516	5534765.904	91.527
	160.000	1010311	32429061.089	5534770.696	91.502
	165.000	1010312	32429059.662	5534775.488	91.477
	170.000	1010313	32429058.235	5534780.280	91.452

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
175.000	1010314	32429056.808	5534785.072	91.427
180.000	1010315	32429055.380	5534789.864	91.402
185.000	1010316	32429053.953	5534794.656	91.377
190.000	1010317	32429052.526	5534799.448	91.352
195.000	1010318	32429051.099	5534804.240	91.327
200.000	1010319	32429049.672	5534809.032	91.296
205.000	1010320	32429048.245	5534813.824	91.255
210.000	1010321	32429046.817	5534818.616	91.202
240.000	1010322	32429029.817	5534841.800	90.707
245.000	1010323	32429027.946	5534846.437	90.625
250.000	1010324	32429026.075	5534851.074	90.550
255.000	1010325	32429024.204	5534855.710	90.482
260.000	1010326	32429022.333	5534860.347	90.421
265.000	1010327	32429020.462	5534864.984	90.366
270.000	1010328	32429018.591	5534869.621	90.318
275.000	1010329	32429016.720	5534874.258	90.276
280.000	1010330	32429014.850	5534878.894	90.241
285.000	1010331	32429012.979	5534883.531	90.213
290.000	1010332	32429011.108	5534888.168	90.188
295.000	1010333	32429009.237	5534892.805	90.163
300.000	1010334	32429007.366	5534897.441	90.138
305.000	1010335	32429005.495	5534902.078	90.113
310.000	1010336	32429003.624	5534906.715	90.088
315.000	1010337	32429001.753	5534911.352	90.063
320.000	1010338	32428999.882	5534915.989	90.038
325.000	1010339	32428998.011	5534920.625	90.013
330.000	1010340	32428996.140	5534925.262	89.988
335.000	1010341	32428994.270	5534929.899	89.963
340.000	1010342	32428992.399	5534934.536	89.938
345.000	1010343	32428990.528	5534939.172	89.913
350.000	1010344	32428988.657	5534943.809	89.888
355.000	1010345	32428986.786	5534948.446	89.883
360.000	1010346	32428984.915	5534953.083	89.920
365.000	1010347	32428983.044	5534957.719	89.998
370.000	1010348	32428981.173	5534962.356	90.116
375.000	1010349	32428979.302	5534966.993	90.255
390.000	1010350	32428983.008	5534984.717	90.673
395.000	1010351	32428988.168	5534987.929	90.799
400.000	1010352	32428992.705	5534990.031	90.897
405.000	1010353	32428997.508	5534992.173	90.968
410.000	1010354	32429002.584	5534993.714	91.012
415.000	1010355	32429007.397	5534995.071	91.033
420.000	1010356	32429012.209	5534996.428	91.037
425.000	1010357	32429017.022	5534997.784	91.023
430.000	1010358	32429021.834	5534999.141	90.992
435.000	1010359	32429026.647	5535000.498	90.954
440.000	1010360	32429031.459	5535001.854	90.919
445.000	1010361	32429036.271	5535003.211	90.889
450.000	1010362	32429041.084	5535004.568	90.862
455.000	1010363	32429045.896	5535005.924	90.824
460.000	1010364	32429050.709	5535007.281	90.760
465.000	1010365	32429055.521	5535008.638	90.671

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die rechte Vorderkante der Randeinfassungen der Achse 101:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
15.000	1010366	32429144.719	5534678.867	93.004
20.000	1010367	32429139.755	5534679.466	92.904
25.000	1010368	32429134.791	5534680.066	92.820
30.000	1010369	32429129.827	5534680.666	92.752
35.000	1010370	32429124.863	5534681.266	92.692
40.000	1010371	32429119.899	5534681.865	92.632
45.000	1010372	32429114.936	5534682.465	92.572
50.000	1010373	32429109.972	5534683.065	92.512
55.000	1010374	32429105.008	5534683.664	92.452
60.000	1010375	32429100.401	5534684.277	92.392

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
65.000	1010376	32429096.886	5534685.702	92.333
70.000	1010377	32429094.032	5534688.199	92.278
75.000	1010378	32429092.151	5534691.492	92.225
80.000	1010379	32429090.766	5534696.062	92.176
85.000	1010380	32429089.339	5534700.854	92.128
90.000	1010381	32429087.912	5534705.646	92.080
95.000	1010382	32429086.485	5534710.438	92.032
100.000	1010383	32429085.058	5534715.230	91.985
105.000	1010384	32429083.631	5534720.022	91.937
110.000	1010385	32429082.204	5534724.814	91.889
115.000	1010386	32429080.776	5534729.606	91.841
120.000	1010387	32429079.349	5534734.398	91.793
125.000	1010388	32429077.922	5534739.190	91.745
130.000	1010389	32429076.495	5534743.982	91.697
135.000	1010390	32429075.068	5534748.774	91.652
140.000	1010391	32429073.641	5534753.566	91.613
145.000	1010392	32429072.213	5534758.358	91.580
150.000	1010393	32429070.786	5534763.150	91.552
155.000	1010394	32429069.359	5534767.942	91.527
160.000	1010395	32429067.932	5534772.734	91.502
165.000	1010396	32429066.505	5534777.526	91.477
170.000	1010397	32429065.078	5534782.318	91.452
175.000	1010398	32429063.651	5534787.110	91.427
180.000	1010399	32429062.223	5534791.902	91.402
185.000	1010400	32429060.796	5534796.694	91.377
190.000	1010401	32429059.369	5534801.486	91.352
195.000	1010402	32429057.942	5534806.278	91.327
200.000	1010403	32429056.515	5534811.070	91.296
205.000	1010404	32429055.088	5534815.862	91.255
210.000	1010405	32429053.660	5534820.654	91.202
215.000	1010406	32429052.067	5534825.740	91.138
220.000	1010407	32429048.747	5534831.025	91.063
225.000	1010408	32429043.842	5534834.790	90.978
230.000	1010409	32429040.646	5534837.139	90.886
235.000	1010410	32429038.241	5534840.293	90.795
240.000	1010411	32429036.438	5534844.472	90.707
245.000	1010412	32429034.567	5534849.109	90.625
250.000	1010413	32429032.696	5534853.745	90.550
255.000	1010414	32429030.825	5534858.382	90.482
260.000	1010415	32429028.954	5534863.019	90.421
265.000	1010416	32429027.084	5534867.656	90.366
270.000	1010417	32429025.213	5534872.292	90.318
275.000	1010418	32429023.342	5534876.929	90.276
280.000	1010419	32429021.471	5534881.566	90.241
285.000	1010420	32429019.600	5534886.203	90.213
290.000	1010421	32429017.729	5534890.840	90.188
305.000	1010422	32429012.116	5534904.750	90.113
310.000	1010423	32429010.245	5534909.387	90.088
315.000	1010424	32429008.374	5534914.023	90.063
320.000	1010425	32429006.504	5534918.660	90.038
340.000	1010426	32428999.020	5534937.207	89.938
345.000	1010427	32428997.149	5534941.844	89.913
350.000	1010428	32428995.278	5534946.481	89.888
355.000	1010429	32428993.407	5534951.118	89.883
360.000	1010430	32428991.536	5534955.754	89.920
365.000	1010431	32428989.665	5534960.391	89.998
370.000	1010432	32428987.794	5534965.028	90.116
375.000	1010433	32428985.924	5534969.665	90.255
380.000	1010434	32428985.130	5534973.207	90.395
385.000	1010435	32428985.827	5534976.624	90.534
390.000	1010436	32428987.847	5534979.467	90.673
395.000	1010437	32428991.169	5534981.451	90.799
400.000	1010438	32428995.706	5534983.553	90.897
405.000	1010439	32429000.029	5534985.493	90.968
410.000	1010440	32429004.522	5534986.842	91.012
415.000	1010441	32429009.334	5534988.199	91.033
420.000	1010442	32429014.147	5534989.555	91.037
425.000	1010443	32429018.959	5534990.912	91.023

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
430.000	1010444	32429023.771	5534992.269	90.992
435.000	1010445	32429028.584	5534993.625	90.954
440.000	1010446	32429033.396	5534994.982	90.919
445.000	1010447	32429038.209	5534996.339	90.889
450.000	1010448	32429043.021	5534997.695	90.862
455.000	1010449	32429047.834	5534999.052	90.824
460.000	1010450	32429052.646	5535000.409	90.760
465.000	1010451	32429057.458	5535001.765	90.671
470.000	1010452	32429062.271	5535003.122	90.593

Bezeichnung: Achse 102

Die folgenden Werte beziehen sich mittig auf die Achse 102:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
5.000	1020001	32429075.771	5534716.476	91.893
10.000	1020002	32429070.773	5534716.354	91.864
15.000	1020003	32429065.774	5534716.254	91.836
20.000	1020004	32429060.775	5534716.155	91.807
25.000	1020005	32429055.776	5534716.055	91.779
30.000	1020006	32429050.777	5534715.955	91.751
35.000	1020007	32429045.778	5534715.856	91.722
40.000	1020008	32429040.779	5534715.756	91.694
45.000	1020009	32429035.780	5534715.657	91.664
50.000	1020010	32429030.781	5534715.557	91.632
55.000	1020011	32429025.782	5534715.458	91.598
60.000	1020012	32429020.783	5534715.358	91.562
65.000	1020013	32429015.784	5534715.259	91.523
70.000	1020014	32429010.785	5534715.159	91.482
75.000	1020015	32429005.786	5534715.059	91.439
80.000	1020016	32429000.876	5534715.747	91.394
85.000	1020017	32428996.875	5534718.659	91.347
90.000	1020018	32428994.742	5534723.128	91.300
95.000	1020019	32428993.490	5534727.969	91.254
100.000	1020020	32428992.237	5534732.809	91.207
105.000	1020021	32428990.985	5534737.650	91.161
110.000	1020022	32428989.733	5534742.491	91.114
115.000	1020023	32428988.480	5534747.331	91.067
120.000	1020024	32428987.228	5534752.172	91.021
125.000	1020025	32428985.717	5534756.924	90.977
130.000	1020026	32428982.391	5534760.587	90.938
135.000	1020027	32428978.869	5534764.064	90.904
140.000	1020028	32428977.216	5534768.760	90.876
145.000	1020029	32428975.950	5534773.597	90.850
150.000	1020030	32428974.685	5534778.434	90.825
155.000	1020031	32428973.419	5534783.271	90.799
160.000	1020032	32428972.154	5534788.108	90.773
165.000	1020033	32428970.888	5534792.946	90.742
170.000	1020034	32428969.623	5534797.783	90.702
175.000	1020035	32428968.357	5534802.620	90.653
180.000	1020036	32428967.288	5534807.497	90.593
185.000	1020037	32428967.301	5534812.494	90.524
190.000	1020038	32428967.413	5534817.493	90.446
195.000	1020039	32428967.192	5534822.476	90.358
200.000	1020040	32428965.592	5534827.202	90.260
205.000	1020041	32428963.721	5534831.839	90.166
210.000	1020042	32428961.851	5534836.476	90.089
215.000	1020043	32428959.980	5534841.113	90.029
220.000	1020044	32428958.109	5534845.749	89.986
225.000	1020045	32428956.238	5534850.386	89.960
230.000	1020046	32428954.400	5534855.035	89.952
235.000	1020047	32428954.149	5534859.977	89.960
240.000	1020048	32428955.910	5534864.646	89.985
245.000	1020049	32428957.863	5534869.249	90.010
250.000	1020050	32428958.931	5534874.086	90.016

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
255.000	1020051	32428957.668	5534878.888	90.004
260.000	1020052	32428955.798	5534883.525	89.974
265.000	1020053	32428953.928	5534888.162	89.925
270.000	1020054	32428952.058	5534892.799	89.858
275.000	1020055	32428950.188	5534897.436	89.773
280.000	1020056	32428948.317	5534902.073	89.670
285.000	1020057	32428946.447	5534906.710	89.563
290.000	1020058	32428944.577	5534911.347	89.467
295.000	1020059	32428942.707	5534915.984	89.382
300.000	1020060	32428940.837	5534920.621	89.308
305.000	1020061	32428938.966	5534925.258	89.244
310.000	1020062	32428937.096	5534929.895	89.192
315.000	1020063	32428935.226	5534934.532	89.150
320.000	1020064	32428933.356	5534939.169	89.120
325.000	1020065	32428931.668	5534943.866	89.117
330.000	1020066	32428931.977	5534948.805	89.157
335.000	1020067	32428934.616	5534952.990	89.242
340.000	1020068	32428938.800	5534955.701	89.370
345.000	1020069	32428943.147	5534958.171	89.519
350.000	1020070	32428947.494	5534960.641	89.669
355.000	1020071	32428951.841	5534963.111	89.812
360.000	1020072	32428956.189	5534965.581	89.939
365.000	1020073	32428960.536	5534968.051	90.052
370.000	1020074	32428964.883	5534970.521	90.150
375.000	1020075	32428969.231	5534972.991	90.240
380.000	1020076	32428973.650	5534975.315	90.331
385.000	1020077	32428978.580	5534975.738	90.421

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die Außenkante Asphalttrand der Achse 102:

1. Spur = Linker Fahrbahnrand, 2. Spur = Rechter Fahrbahnrand

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	5.000	1020078	32429075.984	5534713.622	91.885
2. Spur	5.000	1020079	32429075.483	5534720.324	91.904
1. Spur	10.000	1020080	32429070.811	5534714.444	91.816
2. Spur	10.000	1020081	32429070.735	5534718.263	91.912
1. Spur	15.000	1020082	32429065.812	5534714.344	91.788
2. Spur	15.000	1020083	32429065.736	5534718.164	91.884
1. Spur	20.000	1020084	32429060.813	5534714.245	91.760
2. Spur	20.000	1020085	32429060.737	5534718.064	91.855
1. Spur	25.000	1020086	32429055.814	5534714.145	91.731
2. Spur	25.000	1020087	32429055.738	5534717.965	91.827
1. Spur	30.000	1020088	32429050.815	5534714.046	91.703
2. Spur	30.000	1020089	32429050.739	5534717.865	91.798
1. Spur	35.000	1020090	32429045.816	5534713.946	91.674
2. Spur	35.000	1020091	32429045.740	5534717.765	91.770
1. Spur	40.000	1020092	32429040.817	5534713.847	91.646
2. Spur	40.000	1020093	32429040.741	5534717.666	91.741
1. Spur	45.000	1020094	32429035.818	5534713.747	91.616
2. Spur	45.000	1020095	32429035.742	5534717.566	91.712
1. Spur	50.000	1020096	32429030.819	5534713.648	91.585
2. Spur	50.000	1020097	32429030.743	5534717.467	91.680
1. Spur	55.000	1020098	32429025.820	5534713.548	91.550
2. Spur	55.000	1020099	32429025.744	5534717.367	91.646
1. Spur	60.000	1020100	32429020.821	5534713.448	91.514
2. Spur	60.000	1020101	32429020.745	5534717.268	91.610
1. Spur	65.000	1020102	32429015.822	5534713.349	91.475
2. Spur	65.000	1020103	32429015.746	5534717.168	91.571
1. Spur	70.000	1020104	32429010.823	5534713.249	91.435
2. Spur	70.000	1020105	32429010.746	5534717.069	91.530
1. Spur	75.000	1020106	32429005.824	5534713.150	91.391
2. Spur	75.000	1020107	32429005.747	5534716.969	91.487
1. Spur	80.000	1020108	32429000.169	5534713.973	91.346
2. Spur	80.000	1020109	32429001.583	5534717.522	91.441
1. Spur	85.000	1020110	32428995.404	5534717.441	91.299

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
2. Spur	85.000	1020111	32428998.346	5534719.877	91.395
1. Spur	90.000	1020112	32428992.893	5534722.650	91.253
2. Spur	90.000	1020113	32428996.591	5534723.606	91.348
1. Spur	95.000	1020114	32428991.640	5534727.490	91.206
2. Spur	95.000	1020115	32428995.339	5534728.447	91.302
1. Spur	100.000	1020116	32428990.388	5534732.331	91.159
2. Spur	100.000	1020117	32428994.086	5534733.288	91.255
1. Spur	105.000	1020118	32428989.136	5534737.172	91.113
2. Spur	105.000	1020119	32428992.834	5534738.128	91.208
1. Spur	110.000	1020120	32428987.884	5534742.012	91.066
2. Spur	110.000	1020121	32428991.582	5534742.969	91.162
1. Spur	115.000	1020122	32428986.631	5534746.853	91.020
2. Spur	115.000	1020123	32428990.330	5534747.810	91.115
1. Spur	120.000	1020124	32428985.379	5534751.694	90.973
2. Spur	120.000	1020125	32428989.077	5534752.650	91.069
1. Spur	125.000	1020126	32428984.029	5534756.029	90.929
2. Spur	125.000	1020127	32428987.405	5534757.818	91.025
1. Spur	130.000	1020128	32428981.339	5534758.993	90.890
2. Spur	130.000	1020129	32428983.444	5534762.181	90.986
1. Spur	135.000	1020130	32428977.234	5534763.077	90.857
2. Spur	135.000	1020131	32428980.503	5534765.052	90.952
1. Spur	140.000	1020132	32428975.368	5534768.276	90.828
2. Spur	140.000	1020133	32428979.064	5534769.243	90.924
1. Spur	145.000	1020134	32428974.103	5534773.113	90.803
2. Spur	145.000	1020135	32428977.798	5534774.080	90.898
1. Spur	150.000	1020136	32428972.837	5534777.951	90.777
2. Spur	150.000	1020137	32428976.533	5534778.917	90.872
1. Spur	155.000	1020138	32428971.572	5534782.788	90.751
2. Spur	155.000	1020139	32428975.267	5534783.755	90.847
1. Spur	160.000	1020140	32428970.306	5534787.625	90.725
2. Spur	160.000	1020141	32428974.002	5534788.592	90.821
1. Spur	165.000	1020142	32428969.041	5534792.462	90.695
2. Spur	165.000	1020143	32428972.736	5534793.429	90.790
1. Spur	170.000	1020144	32428967.775	5534797.299	90.655
2. Spur	170.000	1020145	32428971.471	5534798.266	90.750
1. Spur	175.000	1020146	32428966.510	5534802.137	90.605
2. Spur	175.000	1020147	32428970.205	5534803.103	90.700
1. Spur	180.000	1020148	32428965.386	5534807.321	90.546
2. Spur	180.000	1020149	32428969.190	5534807.674	90.641
1. Spur	185.000	1020150	32428965.391	5534812.537	90.477
2. Spur	185.000	1020151	32428969.210	5534812.452	90.572
1. Spur	190.000	1020152	32428965.503	5534817.536	90.398
2. Spur	190.000	1020153	32428969.322	5534817.450	90.494
1. Spur	195.000	1020154	32428965.316	5534822.118	90.310
2. Spur	195.000	1020155	32428969.068	5534822.834	90.405
1. Spur	200.000	1020156	32428963.821	5534826.487	90.212
2. Spur	200.000	1020157	32428967.364	5534827.917	90.308
1. Spur	205.000	1020158	32428961.950	5534831.124	90.118
2. Spur	205.000	1020159	32428965.493	5534832.554	90.214
1. Spur	210.000	1020160	32428960.079	5534835.761	90.041
2. Spur	210.000	1020161	32428963.622	5534837.190	90.137
1. Spur	215.000	1020162	32428958.209	5534840.398	89.981
2. Spur	215.000	1020163	32428961.751	5534841.827	90.077
1. Spur	220.000	1020164	32428956.338	5534845.035	89.938
2. Spur	220.000	1020165	32428959.880	5534846.464	90.034
1. Spur	225.000	1020166	32428954.467	5534849.671	89.913
2. Spur	225.000	1020167	32428958.009	5534851.101	90.008
1. Spur	230.000	1020168	32428952.575	5534854.469	89.904
2. Spur	230.000	1020169	32428956.224	5534855.601	89.999
1. Spur	235.000	1020170	32428952.277	5534860.355	89.912
2. Spur	235.000	1020171	32428956.021	5534859.598	90.008
1. Spur	240.000	1020172	32428954.152	5534865.392	89.937
2. Spur	240.000	1020173	32428957.668	5534863.900	90.033
1. Spur	245.000	1020174	32428956.105	5534869.995	89.962
2. Spur	245.000	1020175	32428959.621	5534868.503	90.057
1. Spur	250.000	1020176	32428957.021	5534874.032	89.968
2. Spur	250.000	1020177	32428960.840	5534874.139	90.064
1. Spur	255.000	1020178	32428955.897	5534878.173	89.956

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
2. Spur	255.000	1020179	32428959.440	5534879.602	90.052
1. Spur	260.000	1020180	32428954.027	5534882.810	89.926
2. Spur	260.000	1020181	32428957.570	5534884.239	90.022
1. Spur	265.000	1020182	32428952.157	5534887.447	89.877
2. Spur	265.000	1020183	32428955.699	5534888.876	89.973
1. Spur	270.000	1020184	32428950.286	5534892.084	89.811
2. Spur	270.000	1020185	32428953.829	5534893.513	89.906
1. Spur	275.000	1020186	32428948.416	5534896.721	89.726
2. Spur	275.000	1020187	32428951.959	5534898.150	89.821
1. Spur	280.000	1020188	32428946.546	5534901.358	89.622
2. Spur	280.000	1020189	32428950.089	5534902.787	89.718
1. Spur	285.000	1020190	32428944.676	5534905.995	89.515
2. Spur	285.000	1020191	32428948.219	5534907.424	89.611
1. Spur	290.000	1020192	32428942.806	5534910.633	89.419
2. Spur	290.000	1020193	32428946.348	5534912.061	89.515
1. Spur	295.000	1020194	32428940.935	5534915.270	89.334
2. Spur	295.000	1020195	32428944.478	5534916.698	89.429
1. Spur	300.000	1020196	32428939.065	5534919.907	89.260
2. Spur	300.000	1020197	32428942.608	5534921.336	89.355
1. Spur	305.000	1020198	32428937.195	5534924.544	89.196
2. Spur	305.000	1020199	32428940.738	5534925.973	89.292
1. Spur	310.000	1020200	32428935.325	5534929.181	89.144
2. Spur	310.000	1020201	32428938.867	5534930.610	89.240
1. Spur	315.000	1020202	32428933.455	5534933.818	89.103
2. Spur	315.000	1020203	32428936.997	5534935.247	89.198
1. Spur	320.000	1020204	32428931.584	5534938.455	89.072
2. Spur	320.000	1020205	32428935.127	5534939.884	89.168
1. Spur	325.000	1020206	32428929.791	5534943.510	89.069
2. Spur	325.000	1020207	32428933.544	5534944.222	89.165
1. Spur	330.000	1020208	32428930.159	5534949.392	89.110
2. Spur	330.000	1020209	32428933.794	5534948.217	89.205
1. Spur	335.000	1020210	32428933.303	5534954.377	89.194
2. Spur	335.000	1020211	32428935.929	5534951.604	89.289
1. Spur	340.000	1020212	32428937.856	5534957.362	89.322
2. Spur	340.000	1020213	32428939.743	5534954.041	89.417
1. Spur	345.000	1020214	32428942.203	5534959.832	89.472
2. Spur	345.000	1020215	32428944.090	5534956.511	89.567
1. Spur	350.000	1020216	32428946.551	5534962.302	89.621
2. Spur	350.000	1020217	32428948.438	5534958.981	89.717
1. Spur	355.000	1020218	32428950.898	5534964.772	89.764
2. Spur	355.000	1020219	32428952.785	5534961.451	89.859
1. Spur	360.000	1020220	32428955.245	5534967.242	89.891
2. Spur	360.000	1020221	32428957.132	5534963.921	89.987
1. Spur	365.000	1020222	32428959.592	5534969.712	90.004
2. Spur	365.000	1020223	32428961.480	5534966.391	90.100
1. Spur	370.000	1020224	32428963.940	5534972.182	90.102
2. Spur	370.000	1020225	32428965.827	5534968.861	90.198
1. Spur	375.000	1020226	32428968.287	5534974.652	90.193
2. Spur	375.000	1020227	32428970.174	5534971.331	90.288
1. Spur	380.000	1020228	32428973.007	5534977.158	90.327
2. Spur	380.000	1020229	32428974.641	5534972.475	90.337
1. Spur	385.000	1020230	32428979.113	5534978.967	90.470
2. Spur	385.000	1020231	32428977.884	5534971.518	90.320

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die linke Vorderkante der Randeinfassungen der Achse 102:

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
	2.950	1020232	32429079.602	5534708.388	92.033
	5.000	1020233	32429076.104	5534712.016	91.914
	10.000	1020234	32429070.847	5534712.624	91.849
	15.000	1020235	32429065.848	5534712.525	91.821
	20.000	1020236	32429060.849	5534712.425	91.793
	25.000	1020237	32429055.850	5534712.326	91.764
	30.000	1020238	32429050.851	5534712.226	91.736
	35.000	1020239	32429045.852	5534712.127	91.707
	55.000	1020240	32429025.856	5534711.728	91.583

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
60.000	1020241	32429020.857	5534711.629	91.547
65.000	1020242	32429015.858	5534711.529	91.508
70.000	1020243	32429010.859	5534711.430	91.468
75.000	1020244	32429005.860	5534711.330	91.424
80.000	1020245	32428999.495	5534712.282	91.379
85.000	1020246	32428994.002	5534716.280	91.332
90.000	1020247	32428991.131	5534722.194	91.286
95.000	1020248	32428989.878	5534727.035	91.239
100.000	1020249	32428988.626	5534731.875	91.192
105.000	1020250	32428987.374	5534736.716	91.146
110.000	1020251	32428986.122	5534741.556	91.099
115.000	1020252	32428984.869	5534746.397	91.053
120.000	1020253	32428983.617	5534751.238	91.006
125.000	1020254	32428982.421	5534755.177	90.962
130.000	1020255	32428980.336	5534757.474	90.923
135.000	1020256	32428975.676	5534762.136	90.890
140.000	1020257	32428973.607	5534767.816	90.861
145.000	1020258	32428972.342	5534772.653	90.836
150.000	1020259	32428971.076	5534777.490	90.810
155.000	1020260	32428969.811	5534782.327	90.784
160.000	1020261	32428968.545	5534787.164	90.758
165.000	1020262	32428967.280	5534792.002	90.728
170.000	1020263	32428966.014	5534796.839	90.688
175.000	1020264	32428964.749	5534801.676	90.638
180.000	1020265	32428963.574	5534807.152	90.579
185.000	1020266	32428963.572	5534812.578	90.510
190.000	1020267	32428963.683	5534817.577	90.431
195.000	1020268	32428963.528	5534821.778	90.343
200.000	1020269	32428962.133	5534825.806	90.245
205.000	1020270	32428960.262	5534830.443	90.151
210.000	1020271	32428958.392	5534835.080	90.074
215.000	1020272	32428956.521	5534839.717	90.014
220.000	1020273	32428954.650	5534844.354	89.971
225.000	1020274	32428952.779	5534848.991	89.946
230.000	1020275	32428950.837	5534853.930	89.937
235.000	1020276	32428950.493	5534860.715	89.945
240.000	1020277	32428952.476	5534866.103	89.970
245.000	1020278	32428954.430	5534870.706	89.995
250.000	1020279	32428955.202	5534873.982	90.001
255.000	1020280	32428954.209	5534877.492	89.989
260.000	1020281	32428952.339	5534882.129	89.959
265.000	1020282	32428950.469	5534886.766	89.910
270.000	1020283	32428948.599	5534891.404	89.844
275.000	1020284	32428946.728	5534896.041	89.759
280.000	1020285	32428944.858	5534900.678	89.655
285.000	1020286	32428942.988	5534905.315	89.548
290.000	1020287	32428941.118	5534909.952	89.452
295.000	1020288	32428939.247	5534914.589	89.367
300.000	1020289	32428937.377	5534919.226	89.293
305.000	1020290	32428935.507	5534923.863	89.229
310.000	1020291	32428933.637	5534928.500	89.177
315.000	1020292	32428931.767	5534933.137	89.136
320.000	1020293	32428929.896	5534937.774	89.105
325.000	1020294	32428928.003	5534943.171	89.102
330.000	1020295	32428928.428	5534949.952	89.143
335.000	1020296	32428932.051	5534955.698	89.227
340.000	1020297	32428936.957	5534958.944	89.355
345.000	1020298	32428941.304	5534961.414	89.505
350.000	1020299	32428945.651	5534963.884	89.654
355.000	1020300	32428949.999	5534966.354	89.797
360.000	1020301	32428954.346	5534968.824	89.924
365.000	1020302	32428958.693	5534971.294	90.037
370.000	1020303	32428963.041	5534973.764	90.135
375.000	1020304	32428967.388	5534976.234	90.226
380.000	1020305	32428972.421	5534978.836	90.360
382.500	1020306	32428975.768	5534979.556	90.437
385.000	1020307	32428979.450	5534981.007	90.544

Bezeichnung: Achse 103

Die folgenden Werte beziehen sich mittig auf die Achse 103:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
5.000	1030001	32429087.578	5534683.062	92.192
10.000	1030002	32429082.584	5534683.297	92.159
15.000	1030003	32429077.589	5534683.534	92.123
20.000	1030004	32429072.595	5534683.771	92.081
25.000	1030005	32429067.601	5534684.008	92.033
30.000	1030006	32429062.606	5534684.246	91.979
35.000	1030007	32429057.608	5534684.366	91.920
40.000	1030008	32429052.610	5534684.236	91.854
45.000	1030009	32429047.618	5534684.090	91.744
50.000	1030010	32429042.984	5534685.825	91.553
55.000	1030011	32429039.749	5534689.569	91.368
60.000	1030012	32429038.688	5534694.405	91.276
65.000	1030013	32429038.588	5534699.404	91.276
70.000	1030014	32429038.489	5534704.403	91.370
75.000	1030015	32429038.389	5534709.402	91.510

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die Außenkante Asphalttrand der Achse 103:

1. Spur = Linker Fahrbahnrand, 2. Spur = Rechter Fahrbahnrand

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	3.500	1030016	32429090.275	5534681.326	92.258
2. Spur	3.500	1030017	32429086.755	5534686.862	92.228
1. Spur	5.000	1030018	32429087.538	5534681.143	92.144
2. Spur	7.500	1030019	32429085.145	5534685.351	92.217
1. Spur	10.000	1030020	32429082.493	5534681.389	92.111
2. Spur	10.000	1030021	32429082.674	5534685.205	92.207
1. Spur	15.000	1030022	32429077.499	5534681.626	92.075
2. Spur	15.000	1030023	32429077.680	5534685.442	92.171
1. Spur	20.000	1030024	32429072.504	5534681.863	92.033
2. Spur	20.000	1030025	32429072.686	5534685.679	92.129
1. Spur	25.000	1030026	32429067.510	5534682.101	91.985
2. Spur	25.000	1030027	32429067.691	5534685.916	92.081
1. Spur	30.000	1030028	32429062.516	5534682.338	91.932
2. Spur	30.000	1030029	32429062.697	5534686.153	92.027
1. Spur	35.000	1030030	32429057.610	5534682.456	91.872
2. Spur	35.000	1030031	32429057.606	5534686.276	91.967
1. Spur	40.000	1030032	32429052.708	5534682.328	91.806
2. Spur	40.000	1030033	32429052.513	5534686.144	91.901
1. Spur	45.000	1030034	32429047.412	5534682.191	91.697
2. Spur	45.000	1030035	32429047.824	5534685.989	91.792
1. Spur	50.000	1030036	32429041.893	5534684.257	91.506
2. Spur	50.000	1030037	32429044.075	5534687.392	91.601
1. Spur	55.000	1030038	32429038.039	5534688.716	91.320
2. Spur	55.000	1030039	32429041.458	5534690.421	91.416
1. Spur	60.000	1030040	32429036.778	5534694.367	91.228
2. Spur	60.000	1030041	32429040.598	5534694.443	91.324
1. Spur	65.000	1030042	32429036.679	5534699.366	91.229
2. Spur	65.000	1030043	32429040.498	5534699.442	91.324
1. Spur	70.000	1030044	32429036.579	5534704.365	91.322
2. Spur	70.000	1030045	32429040.398	5534704.441	91.418
1. Spur	75.000	1030046	32429036.034	5534709.355	91.465
2. Spur	75.000	1030047	32429040.897	5534709.452	91.558
1. Spur	77.500	1030048	32429034.328	5534711.822	91.534
2. Spur	77.500	1030049	32429042.000	5534711.975	91.622

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die linke Vorderkante der Randeinfassungen der Achse 103:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
2.050	1030250	32429093.098	5534679.551	92.232
3.500	1030251	32429090.615	5534679.783	92.276
5.000	1030252	32429087.500	5534679.332	92.223
10.000	1030053	32429082.407	5534679.571	92.144
15.000	1030054	32429077.412	5534679.808	92.108
20.000	1030055	32429072.418	5534680.045	92.066
25.000	1030056	32429067.424	5534680.283	92.018
30.000	1030057	32429062.429	5534680.520	91.965
35.000	1030058	32429057.612	5534680.636	91.905
40.000	1030059	32429052.800	5534680.511	91.839
45.000	1030060	32429047.215	5534680.382	91.730
50.000	1030061	32429040.853	5534682.763	91.539
55.000	1030062	32429036.411	5534687.904	91.353
60.000	1030063	32429034.959	5534694.331	91.261
65.000	1030064	32429034.859	5534699.330	91.262
70.000	1030065	32429034.760	5534704.329	91.355
75.000	1030066	32429034.033	5534709.315	91.486
77.500	1030067	32429030.858	5534711.670	91.573

Bezeichnung: Achse 104

Die folgenden Werte beziehen sich mittig auf die Achse 104:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
5.000	1040001	32429034.446	5534831.250	90.803
10.000	1040002	32429029.745	5534829.637	90.764
15.000	1040003	32429024.869	5534828.531	90.804
20.000	1040004	32429019.992	5534827.425	90.915
25.000	1040005	32429015.116	5534826.319	91.040
30.000	1040006	32429010.240	5534825.213	91.161
35.000	1040007	32429005.364	5534824.107	91.230
40.000	1040008	32429000.488	5534823.001	91.236
45.000	1040009	32428995.612	5534821.895	91.179
50.000	1040010	32428990.736	5534820.789	91.064
55.000	1040011	32428985.859	5534819.683	90.938
60.000	1040012	32428980.983	5534818.577	90.812
65.000	1040013	32428976.107	5534817.471	90.686
70.000	1040014	32428971.213	5534816.465	90.560

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die Außenkante Asphalttrand der Achse 104:

1. Spur = Linker Fahrbahnrand, 2. Spur = Rechter Fahrbahnrand

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	3.000	1040015	32429039.050	5534829.229	90.902
2. Spur	3.000	1040016	32429032.597	5534836.141	90.771
1. Spur	5.000	1040017	32429035.912	5534828.864	90.811
2. Spur	6.900	1040018	32429031.446	5534833.859	90.814
1. Spur	10.000	1040019	32429030.167	5534827.774	90.716
2. Spur	10.000	1040020	32429029.273	5534831.714	90.817
1. Spur	15.000	1040021	32429025.291	5534826.668	90.756
2. Spur	15.000	1040022	32429024.446	5534830.393	90.851
1. Spur	20.000	1040023	32429020.415	5534825.562	90.867
2. Spur	20.000	1040024	32429019.570	5534829.287	90.963
1. Spur	25.000	1040025	32429015.539	5534824.456	90.993
2. Spur	25.000	1040026	32429014.694	5534828.181	91.088
1. Spur	30.000	1040027	32429010.663	5534823.350	91.113
2. Spur	30.000	1040028	32429009.818	5534827.075	91.209
1. Spur	35.000	1040029	32429005.786	5534822.244	91.182
2. Spur	35.000	1040030	32429004.941	5534825.969	91.278

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	40.000	1040031	32429000.910	5534821.138	91.188
2. Spur	40.000	1040032	32429000.065	5534824.863	91.284
1. Spur	45.000	1040033	32428996.034	5534820.032	91.131
2. Spur	45.000	1040034	32428995.189	5534823.757	91.227
1. Spur	50.000	1040035	32428991.158	5534818.926	91.016
2. Spur	50.000	1040036	32428990.313	5534822.651	91.112
1. Spur	55.000	1040037	32428986.282	5534817.820	90.890
2. Spur	55.000	1040038	32428985.437	5534821.545	90.986
1. Spur	60.000	1040039	32428981.406	5534816.714	90.764
2. Spur	60.000	1040040	32428980.561	5534820.439	90.860
1. Spur	65.000	1040041	32428976.530	5534815.608	90.651
2. Spur	65.000	1040042	32428975.607	5534819.674	90.727
1. Spur	70.000	1040043	32428971.483	5534813.119	90.591
2. Spur	67.700	1040044	32428972.666	5534820.448	90.616
1. Spur	71.000	1040045	32428970.082	5534809.645	90.636
2. Spur	71.000	1040046	32428970.325	5534822.123	90.450

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die linke Vorderkante der Randeinfassungen der Achse 104:

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
		1040047	32429045.442	5534823.076	91.200
	2.500	1040048	32429043.323	5534826.077	91.149
	3.300	1040049	32429039.850	5534827.625	91.062
	6.200	1040050	32429035.101	5534827.027	90.930
	10.000	1040051	32429030.570	5534825.999	90.749
	15.000	1040052	32429025.694	5534824.893	90.789
	20.000	1040053	32429020.817	5534823.787	90.900
	25.000	1040054	32429015.941	5534822.681	91.026
	30.000	1040055	32429011.065	5534821.575	91.146
	35.000	1040056	32429006.189	5534820.469	91.215
	40.000	1040057	32429001.313	5534819.363	91.221
	45.000	1040058	32428996.437	5534818.257	91.164
	50.000	1040059	32428991.561	5534817.151	91.049
	55.000	1040060	32428986.684	5534816.045	90.923
	60.000	1040061	32428981.808	5534814.939	90.797
	65.000	1040062	32428976.932	5534813.833	90.684
	69.600	1040063	32428972.159	5534812.028	90.611

Bezeichnung: Achse 201

Die folgenden Werte beziehen sich mittig auf die Achse 201:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
5.000	2010001	32428991.401	5534755.884	91.115
10.000	2010002	32428996.241	5534756.979	91.203
15.000	2010003	32429001.240	5534757.078	91.266
20.000	2010004	32429006.239	5534757.177	91.303
25.000	2010005	32429011.238	5534757.276	91.328
30.000	2010006	32429016.237	5534757.376	91.353
35.000	2010007	32429021.236	5534757.475	91.378
40.000	2010008	32429026.236	5534757.574	91.403
45.000	2010009	32429031.235	5534757.674	91.428
47.200	2010010	32429033.434	5534757.717	91.439

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die Außenkante Asphalttrand der Achse 201:

1. Spur = Linker Fahrbahnrand, 2. Spur = Rechter Fahrbahnrand

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	3.000	2010011	32428988.014	5534759.169	91.057
2. Spur	3.000	2010012	32428991.063	5534751.143	91.091
1. Spur	5.000	2010013	32428990.301	5534758.779	91.134
2. Spur	5.000	2010014	32428992.382	5534753.302	91.099
1. Spur	10.000	2010015	32428996.203	5534758.888	91.251
2. Spur	10.000	2010016	32428996.280	5534755.061	91.155
1. Spur	15.000	2010017	32429001.203	5534758.988	91.313
2. Spur	15.000	2010018	32429001.278	5534755.168	91.218
1. Spur	20.000	2010019	32429006.202	5534759.087	91.351
2. Spur	20.000	2010020	32429006.277	5534755.268	91.255
1. Spur	25.000	2010021	32429011.201	5534759.186	91.376
2. Spur	25.000	2010022	32429011.276	5534755.367	91.280
1. Spur	30.000	2010023	32429016.200	5534759.285	91.401
2. Spur	30.000	2010024	32429016.275	5534755.466	91.305
1. Spur	35.000	2010025	32429021.199	5534759.385	91.426
2. Spur	35.000	2010026	32429021.274	5534755.565	91.330
1. Spur	39.800	2010027	32429025.941	5534762.840	91.542
2. Spur	40.000	2010028	32429026.273	5534755.665	91.355
1. Spur	41.800	2010029	32429027.941	5534762.879	91.544
2. Spur	45.000	2010030	32429031.272	5534755.764	91.380
1. Spur	46.300	2010031	32429032.529	5534758.469	91.463
2. Spur	47.200	2010032	32429033.472	5534755.808	91.391

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die rechte Vorderkante der Randeinfassungen der Achse 201:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
5.000	2010033	32428992.905	5534751.926	91.171
10.000	2010034	32428996.317	5534753.245	91.192
15.000	2010034	32429001.315	5534753.349	91.251
20.000	2010035	32429006.314	5534753.448	91.288
25.000	2010036	32429011.313	5534753.547	91.313
30.000	2010037	32429016.312	5534753.646	91.338
35.000	2010038	32429021.311	5534753.746	91.363
40.000	2010039	32429026.310	5534753.845	91.388
45.000	2010040	32429031.309	5534753.944	91.413

Bezeichnung: Achse 202

Die folgenden Werte beziehen sich mittig auf die Achse 202:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
5.000	2020001	32428963.389	5534869.801	90.044
10.000	2020002	32428968.330	5534870.056	90.004
14.500	2020003	32428972.515	5534871.710	89.968

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die Außenkante Asphalttrand der Achse 202:

1. Spur = Linker Fahrbahnrand, 2. Spur = Rechter Fahrbahnrand

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	2.500	2020004	32428961.723	5534873.129	90.073
2. Spur	2.500	2020005	32428959.955	5534866.794	90.050
1. Spur	5.000	2020006	32428963.772	5534871.704	90.023
2. Spur	5.000	2020007	32428962.988	5534867.806	90.065
1. Spur	10.000	2020008	32428967.763	5534871.880	89.956
2. Spur	10.000	2020009	32428968.898	5534868.232	90.052
1. Spur	14.500	2020010	32428971.799	5534873.481	89.921
2. Spur	14.500	2020011	32428973.230	5534869.939	90.016

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die linke Vorderkante der Randeinfassungen der Achse 202:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
2.500	2020012	32428962.091	5534874.446	90.049
5.000	2020013	32428964.126	5534873.464	90.033
10.000	2020014	32428967.223	5534873.618	89.989
14.500	2020015	32428971.118	5534875.168	89.954

Bezeichnung: Achse 203

Die folgenden Werte beziehen sich mittig auf die Achse 203:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
5.000	2030001	32429004.150	5534928.315	89.976
10.000	2030002	32429008.787	5534930.186	90.010
15.000	2030003	32429013.424	5534932.057	90.077
20.000	2030004	32429018.060	5534933.928	90.181
25.700	2030005	32429023.346	5534936.061	90.339

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die Außenkante Asphalttrand der Achse 203:

1. Spur = Linker Fahrbahnrand, 2. Spur = Rechter Fahrbahnrand

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	3.300	2030006	32429001.520	5534930.290	89.930
2. Spur	3.300	2030007	32429003.627	5534925.069	90.002
1. Spur	5.000	2030008	32429003.494	5534929.942	89.932
2. Spur	5.000	2030009	32429004.806	5534926.689	90.019
1. Spur	10.000	2030010	32429008.199	5534931.642	89.971
2. Spur	10.000	2030011	32429009.374	5534928.730	90.049
1. Spur	15.000	2030012	32429012.836	5534933.513	90.038
2. Spur	15.000	2030013	32429014.011	5534930.601	90.117
1. Spur	20.000	2030014	32429017.473	5534935.384	90.142
2. Spur	20.000	2030015	32429018.648	5534932.472	90.221
1. Spur	25.700	2030016	32429021.720	5534940.091	90.230
2. Spur	25.700	2030017	32429024.972	5534932.031	90.448

Bezeichnung: Achse 204

Die folgenden Werte beziehen sich mittig auf die Achse 204:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
5.000	2040001	32429015.910	5534899.170	90.151
10.000	2040002	32429020.546	5534901.041	90.219
15.000	2040003	32429025.183	5534902.912	90.297
20.000	2040004	32429029.820	5534904.783	90.386
25.740	2040005	32429035.143	5534906.931	90.498

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die Außenkante Asphalttrand der Achse 204:

1. Spur = Linker Fahrbahnrand, 2. Spur = Rechter Fahrbahnrand

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	3.500	2040006	32429013.539	5534901.038	90.096
2. Spur	3.500	2040007	32429015.499	5534896.181	90.170
1. Spur	5.000	2040008	32429015.253	5534900.797	90.107
2. Spur	5.000	2040009	32429016.566	5534897.544	90.195
1. Spur	10.000	2040010	32429019.959	5534902.497	90.180
2. Spur	10.000	2040011	32429021.134	5534899.585	90.258
1. Spur	15.000	2040012	32429024.596	5534904.368	90.258
2. Spur	15.000	2040013	32429025.771	5534901.456	90.336
1. Spur	20.000	2040014	32429029.233	5534906.239	90.347
2. Spur	20.000	2040015	32429030.407	5534903.327	90.425
1. Spur	25.740	2040016	32429034.556	5534908.387	90.459
2. Spur	25.740	2040017	32429035.731	5534905.475	90.537

Bezeichnung: Achse 400

Die folgenden Werte beziehen sich mittig auf die Achse 400:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
5.000	4000001	32429045.834	5534834.730	91.024
10.000	4000002	32429050.702	5534835.872	91.264
15.000	4000003	32429055.570	5534837.012	91.603
20.000	4000004	32429060.444	5534838.126	91.957
22.000	4000005	32429062.394	5534838.570	92.098

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die Außenkante Asphalttrand der Achse 400:

1. Spur = Linker Fahrbahnrand, 2. Spur = Rechter Fahrbahnrand

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	5.000	4000006	32429045.606	5534835.703	90.999
2. Spur	5.000	4000007	32429046.062	5534833.756	91.049
1. Spur	10.000	4000008	32429050.473	5534836.845	91.239
2. Spur	10.000	4000009	32429050.930	5534834.898	91.289
1. Spur	15.000	4000010	32429055.344	5534837.986	91.578
2. Spur	15.000	4000011	32429055.796	5534836.038	91.628
1. Spur	20.000	4000012	32429060.222	5534839.101	91.932
2. Spur	20.000	4000013	32429060.666	5534837.151	91.982
1. Spur	22.000	4000014	32429062.172	5534839.545	92.073
2. Spur	22.000	4000015	32429062.616	5534837.595	92.123

Bezeichnung: Achse 401

Die folgenden Werte beziehen sich mittig auf die Achse 401:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
5.000	4010001	32428962.325	5534813.610	90.513
10.000	4010002	32428957.326	5534813.700	90.626
15.000	4010003	32428952.370	5534813.104	90.714
20.000	4010004	32428947.518	5534811.896	90.778
25.000	4010005	32428942.668	5534810.681	90.817
30.000	4010006	32428937.818	5534809.465	90.844
35.000	4010007	32428932.968	5534808.249	90.871
40.000	4010008	32428928.076	5534807.215	90.898
45.000	4010009	32428923.183	5534806.186	90.925
50.000	4010010	32428918.290	5534805.156	90.951

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die Außenkante Asphalttrand der Achse 401:

1. Spur = Linker Fahrbahnrand, 2. Spur = Rechter Fahrbahnrand

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	5.000	4010011	32428962.267	5534811.026	90.538
2. Spur	5.000	4010012	32428962.382	5534816.162	90.489
1. Spur	7.500	4010013	32428959.791	5534812.122	90.554
2. Spur	7.500	4010014	32428959.858	5534815.148	90.591
1. Spur	10.000	4010015	32428957.355	5534812.200	90.589
2. Spur	10.000	4010016	32428957.296	5534815.200	90.664
1. Spur	15.000	4010017	32428952.697	5534811.640	90.677
2. Spur	15.000	4010018	32428952.043	5534814.568	90.752
1. Spur	20.000	4010019	32428947.882	5534810.441	90.741
2. Spur	20.000	4010020	32428947.153	5534813.351	90.816
1. Spur	25.000	4010021	32428943.032	5534809.226	90.780
2. Spur	25.000	4010022	32428942.303	5534812.136	90.855
1. Spur	30.000	4010023	32428938.182	5534808.010	90.807
2. Spur	30.000	4010024	32428937.453	5534810.920	90.882
1. Spur	35.000	4010025	32428933.333	5534806.794	90.833
2. Spur	35.000	4010026	32428932.603	5534809.704	90.908
1. Spur	40.000	4010027	32428928.385	5534805.748	90.860
2. Spur	40.000	4010028	32428927.767	5534808.683	90.935
1. Spur	45.000	4010029	32428923.492	5534804.718	90.887
2. Spur	45.000	4010030	32428922.874	5534807.653	90.962
1. Spur	50.000	4010031	32428918.599	5534803.688	90.914
2. Spur	50.000	4010032	32428917.981	5534806.623	90.989

Bezeichnung: Achse 402

Die folgenden Werte beziehen sich mittig auf die Achse 402:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
5.000	4020001	32429039.006	5534682.584	91.505
10.000	4020002	32429034.320	5534681.162	91.572
15.000	4020003	32429029.367	5534680.474	91.581
20.000	4020004	32429024.415	5534679.787	91.556
25.000	4020005	32429019.462	5534679.099	91.531
30.000	4020006	32429014.510	5534678.412	91.505
35.000	4020007	32429009.557	5534677.724	91.480
40.000	4020008	32429004.606	5534677.027	91.454
45.000	4020009	32428999.657	5534676.313	91.429
50.000	4020010	32428994.711	5534675.583	91.404
55.000	4020011	32428989.767	5534674.836	91.378
60.000	4020012	32428984.825	5534674.073	91.353
65.000	4020013	32428979.886	5534673.294	91.327
70.000	4020014	32428974.950	5534672.498	91.302
75.000	4020015	32428970.017	5534671.685	91.277
80.000	4020016	32428965.085	5534670.861	91.251
85.000	4020017	32428960.154	5534670.035	91.226
90.000	4020018	32428955.222	5534669.210	91.200
95.000	4020019	32428950.291	5534668.385	91.175
97.000	4020020	32428948.318	5534668.055	91.165

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die Außenkante Asphalttrand der Achse 402:

1. Spur = Linker Fahrbahnrand, 2. Spur = Rechter Fahrbahnrand

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	5.000	4020021	32429041.613	5534679.876	91.640
2. Spur	5.000	4020022	32429036.168	5534685.532	91.357
1. Spur	7.500	4020023	32429037.064	5534679.618	91.575
2. Spur	8.650	4020024	32429035.263	5534684.125	91.565
1. Spur	10.000	4020025	32429034.595	5534679.181	91.563
2. Spur	10.000	4020026	32429034.025	5534683.286	91.582
1. Spur	15.000	4020027	32429029.642	5534678.493	91.531
2. Spur	15.000	4020028	32429029.092	5534682.455	91.631
1. Spur	20.000	4020029	32429024.690	5534677.806	91.506
2. Spur	20.000	4020030	32429024.140	5534681.768	91.606
1. Spur	25.000	4020031	32429019.737	5534677.118	91.481
2. Spur	25.000	4020032	32429019.187	5534681.080	91.581
1. Spur	30.000	4020033	32429014.785	5534676.431	91.455
2. Spur	30.000	4020034	32429014.235	5534680.393	91.555
1. Spur	35.000	4020035	32429009.833	5534675.743	91.430
2. Spur	35.000	4020036	32429009.281	5534679.705	91.530
1. Spur	40.000	4020037	32429004.888	5534675.047	91.404
2. Spur	40.000	4020038	32429004.324	5534679.007	91.504
1. Spur	45.000	4020039	32428999.946	5534674.334	91.379
2. Spur	45.000	4020040	32428999.368	5534678.292	91.479
1. Spur	50.000	4020041	32428995.006	5534673.605	91.354
2. Spur	50.000	4020042	32428994.415	5534677.561	91.454
1. Spur	55.000	4020043	32428990.069	5534672.859	91.328
2. Spur	55.000	4020044	32428989.465	5534676.814	91.428
1. Spur	60.000	4020045	32428985.134	5534672.097	91.303
2. Spur	60.000	4020046	32428984.517	5534676.049	91.403
1. Spur	65.000	4020047	32428980.202	5534671.319	91.277
2. Spur	65.000	4020048	32428979.571	5534675.269	91.377
1. Spur	70.000	4020049	32428975.272	5534670.524	91.252
2. Spur	70.000	4020050	32428974.629	5534674.472	91.352
1. Spur	75.000	4020051	32428970.345	5534669.712	91.227
2. Spur	75.000	4020052	32428969.688	5534673.658	91.327
1. Spur	80.000	4020053	32428965.415	5534668.888	91.201
2. Spur	80.000	4020054	32428964.755	5534672.833	91.301
1. Spur	85.000	4020055	32428960.484	5534668.063	91.176
2. Spur	85.000	4020056	32428959.824	5534672.008	91.276

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	90.000	4020057	32428955.552	5534667.237	91.150
2. Spur	90.000	4020058	32428954.892	5534671.183	91.250
1. Spur	95.000	4020059	32428950.621	5534666.412	91.125
2. Spur	95.000	4020060	32428949.961	5534670.357	91.225
1. Spur	97.000	4020061	32428948.648	5534666.082	91.115
2. Spur	97.000	4020062	32428947.988	5534670.027	91.215

Bezeichnung: Achse 404

Die folgenden Werte beziehen sich mittig auf die Achse 404:

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
	5.000	4040001	32428950.947	5534673.303	91.187
	10.000	4040002	32428949.143	5534677.966	91.098
	15.000	4040003	32428947.340	5534682.630	91.010
	20.000	4040004	32428945.536	5534687.293	90.938
	25.000	4040005	32428943.733	5534691.957	90.916
	30.000	4040006	32428941.930	5534696.620	90.946
	35.000	4040007	32428940.126	5534701.284	91.028
	40.000	4040008	32428938.323	5534705.947	91.145
	45.000	4040009	32428936.519	5534710.610	91.253
	50.000	4040010	32428934.716	5534715.274	91.343
	55.000	4040011	32428932.912	5534719.937	91.414
	60.000	4040012	32428931.109	5534724.601	91.467
	65.000	4040013	32428929.306	5534729.264	91.510
	70.000	4040014	32428927.498	5534733.926	91.554
	75.000	4040015	32428925.555	5534738.533	91.597
	77.300	4040016	32428924.644	5534740.645	91.617

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die Außenkante Asphalttrand der Achse 404:

1. Spur = Linker Fahrbahnrand, 2. Spur = Rechter Fahrbahnrand

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	5.000	4040017	32428949.548	5534672.762	91.199
2. Spur	5.000	4040018	32428952.346	5534673.844	91.174
1. Spur	10.000	4040019	32428947.744	5534677.425	91.136
2. Spur	10.000	4040020	32428950.542	5534678.507	91.061
1. Spur	15.000	4040021	32428945.941	5534682.089	91.047
2. Spur	15.000	4040022	32428948.739	5534683.171	90.972
1. Spur	20.000	4040023	32428944.137	5534686.752	90.975
2. Spur	20.000	4040024	32428946.935	5534687.834	90.900
1. Spur	25.000	4040025	32428942.334	5534691.416	90.954
2. Spur	25.000	4040026	32428945.132	5534692.498	90.879
1. Spur	30.000	4040027	32428940.531	5534696.079	90.984
2. Spur	30.000	4040028	32428943.329	5534697.161	90.909
1. Spur	35.000	4040029	32428938.727	5534700.743	91.065
2. Spur	35.000	4040030	32428941.525	5534701.825	90.990
1. Spur	40.000	4040031	32428936.924	5534705.406	91.182
2. Spur	40.000	4040032	32428939.722	5534706.488	91.107
1. Spur	45.000	4040033	32428935.120	5534710.069	91.291
2. Spur	45.000	4040034	32428937.918	5534711.151	91.216
1. Spur	50.000	4040035	32428933.317	5534714.733	91.380
2. Spur	50.000	4040036	32428936.115	5534715.815	91.305
1. Spur	55.000	4040037	32428931.513	5534719.396	91.452
2. Spur	55.000	4040038	32428934.312	5534720.478	91.377
1. Spur	60.000	4040039	32428929.710	5534724.060	91.504
2. Spur	60.000	4040040	32428932.508	5534725.142	91.429
1. Spur	65.000	4040041	32428927.907	5534728.723	91.548
2. Spur	65.000	4040042	32428930.705	5534729.805	91.473
1. Spur	70.000	4040043	32428926.104	5534733.372	91.591
2. Spur	70.000	4040044	32428928.892	5534734.480	91.516
1. Spur	75.000	4040045	32428924.178	5534737.939	91.634
2. Spur	75.000	4040046	32428926.933	5534739.127	91.559
1. Spur	77.300	4040047	32428923.267	5534740.051	91.654
2. Spur	77.300	4040048	32428926.022	5534741.239	91.579

Bezeichnung: Achse 405

Die folgenden Werte beziehen sich mittig auf die Achse 405:

Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
5.000	4050001	32428990.694	5534990.349	90.897
10.000	4050002	32428986.424	5534992.906	90.724
15.000	4050003	32428981.686	5534994.503	90.455
20.000	4050004	32428976.942	5534996.081	90.135
24.200	4050005	32428972.957	5534997.407	89.967

Die folgenden Werte beziehen sich jeweils auf die Außenkante Asphalttrand der Achse 405:

1. Spur = Linker Fahrbahnrand, 2. Spur = Rechter Fahrbahnrand

	Station	Punktname	Rechtswert	Hochwert	Höhe
1. Spur	7.400	4050006	32428987.444	5534989.555	90.757
2. Spur	6.500	4050007	32428990.335	5534992.460	90.891
1. Spur	10.000	4050008	32428985.874	5534991.500	90.686
2. Spur	10.000	4050009	32428986.967	5534994.294	90.761
1. Spur	15.000	4050010	32428981.216	5534993.088	90.417
2. Spur	15.000	4050011	32428982.157	5534995.918	90.492
1. Spur	20.000	4050012	32428976.475	5534994.677	90.098
2. Spur	20.000	4050013	32428977.409	5534997.485	90.172
1. Spur	24.200	4050014	32428972.493	5534996.012	89.931
2. Spur	24.200	4050015	32428973.421	5534998.802	90.004